Tamarezhino 1051 sou 1.3 Tamarezhino 0Mtp1095 Vass6R13s026-030 Collection Vassal-Montpellier Tomorezhino 1081 s1-3

diatadamadantadamad





Désignation : Tarmany himo

Clos Planche 10 Côtés Nos 1-3:

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 10-9-56

11-0
2-0
3-4
Pa 0

Désignation: Bounarezhino 
Clos Planche 10 Côté & No A

Vigueur 3

Charge:

Date de mâturité: 16-9-57

R. 0

2-0

3-1

4-) mont 3 e efoque

5-) mont

```
Désignation:

Clos Planche Mang/ souche AS

Vigueur: 2

Date de Véraison: 29.7.64

Date de Maturité 19.8.69 + 1

Pourriture: 2

GRAPPE: G - M - P - L - M - C.

Pédoncule: L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P. 16x/S

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge:

S \ Saveur: S - m - ar - fox - her

s 22 disc. - sph. - 611. - Ov. -

s 32 Obov. - cyl. - fus.

s 40

s 50 avec pépins - apyrène

jus: inc. - coloré

Miller: O | 2 3 4 5
```

Année 1956

Nombre 19. 12.2. V4 DATES

1 .4. .0. .0. .0. .0. .0. .0. .0. ...

2 .2. .0. .0. .0. .0. .0. .3. ...

Année 1956

Nombre total .9. .2.2. V4 ...

2 .2. .0. .0. .0. .0. .0. ...

3 .5. .0. .0. .0. .0. .3. ...

4 ...

30-3.56 %

dantadantadantadantad

Année	[952	T	amerezhiñ o					
N°								
1 1 1 1	! Nombre ! total !	11.3	14/31	DAT!	ES!		!	! . !
! 1 1	.4.	! 4.	4x.	1	!		1 1 1 • •	1 1
1 3	.6.	! 0	3		!		1	! !
14	! ! !	1		!	! • •		! • •	!
	! • •	!		: ! !	i · ·	• •	1	1 1 1
		II &	D & 14-3	-21				

dinaturalmenturalmentural

Désignation: Tamarezhino (souches 1 à 3

VASSAL Planche 10 Côté S Nº 1 Souche 12 3 4 5

#### (A) BOURGEONNEMENT

#### Colonne

<u>Unnimiliania</u>

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

#### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D. cotavarano

Tamacezhino Sou 1. e. s Désignation : VASSAL Planche 10 Côté S Nº 1 Souche 12345

### (A) BOURGEONNEMENT

United male

#### Colonne

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux (9).
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9 .

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées (7) en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Morres

Nº ordre

Lundand materia

Désignation: Tamerez hino 1.3

VASSAL Planche 10 côté S Nº 1 souche 1 2 (3) 4 5

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne D oraneeux

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures (7) sur limbe (8).
- 27 à limbe plan O en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement (2).
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement (7) partiellement 8.

#### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femel-10 9 .

Twel 28-5-54

Nº ordre

Inntmolente

Désignation: Tamarezhino 1-3

Planche 10 côté S Nº 1 souche 12 3 4 5

#### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonne

750 36 - mérithalle: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert (8).

#### (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle. 9 . .

Truel 16-6-84

uluutuuluutuuluutuuluutuul

Nº ordre

Lumbundanda

Désignation Tamarezhuno 5-1-3

VASSAL planche 10 côté 5 Nº 1 souche 1 2 3 4 5

#### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2) grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
  - aranéeux 7 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 duveteux 3 cotonneux 9
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 revoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- long 1 moyen (2) court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre (3) vel
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

C. Samson

M. 8.54

dinatan hartan hartan hartan l

N° ordre

Désignation

VASSAL planche locôté SN° I souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5.

aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - irvoluté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

limbe: glabre 4 - séteux 5 velouté 6 -

- Long 1 - moyen Court 3.

<u>luntum luntu</u>

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Band 57

```
11-3
                       Tamarezhino
     Désignation
              planche 10 côté S N° 1 souche 1 2 (3) 4 5
     VASSAL
    - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6,
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
       cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5)
                                     BAIE Floto
   - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
       de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - De couleur bland 1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
    - A jus incolore 1) - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident 1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6,
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 🔾
```

lundundanda

Nº d'ordre

Rouge 13-9-56

ntaataalaataalaataalaataal

# Tamarezhino son 1.2.3

Juntanlanda

# 1051

daatadaatadaataalaatad

#### Sarment de vigne

```
: long (①, moyen (2), court (3).
            : grêle (1), fort ②.
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                  en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                  autre (4).
Surface
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
            : entièrement (7), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : J.C.... cms.
            egris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            s plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
Yeux
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large 2).
                     : saillant (1), effacé (2)
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                           rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-
                           dant (4).
```

1

```
N° d'ordre: . . . . . . . Désignation: . Tamarezhina .
8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L . . . . ; . . . ① - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L · · · · · · · · · · · · · 1)- 2.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2-3
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents : Méd./B. . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1-2-3
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largaur S.P.: . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
               Direction : (1-2-3.
               Forme
               Médiane/Base: 6 - 7 - 8
```

Lundandanda

Twel